**CARATTERISTICHE:**

Bocchette di mandata ad alette orientabili passo 20 mm.

COSTRUZIONE:

Alluminio anodizzato.

IMPIEGO:

A parete, in mandata.
 Altezza di installazione:
 2,5-3,5 m.

FISSAGGIO:

- Fissaggio standard con clips.
- Fori per viti a richiesta.
- Calamite a richiesta (CL).
- Morsetti a richiesta (KC).

ACCESSORI:

- Plenum in acciaio zincato standard o isolato.
- Serrandi di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
- Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata.

CHARACTERISTICS:

Supplygrilles with adjustable blades 20 mm pitch.

CONSTRUCTION:

Anodized aluminium.

UTILIZATION:

For wall installation and for air delivery.
 Installation height: 2,53,5m.

FIXING:

- Standard fixing by clips.
- Holes for screws upon request.
- Magnets on request (CL).
- Clamps upon request (KC).

ACCESSORIES:

- Galvanized steel plenum, standard or insulated.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.
- Mounting counterframes made of galvanized steel sheet.

								
BxH	BMAV BMAO	BMAVO BMAOV	SC	CT CTKC	PBZ1	PBZ11	PBZ2	PBZ12
mm	A	A	A	A	A	A	A	A
200x100	17,04	18,53	10,90	6,13	27,10	39,33	27,44	39,83
300x100	19,26	20,74	11,68	6,13	28,58	41,58	29,00	42,23
400x100	22,17	27,41	12,43	6,81	37,65	51,83	31,86	46,66
500x100	25,69	30,83	15,15	7,49	39,09	54,07	33,68	49,46
• 600x100	28,54	34,21	17,12	8,18	40,55	56,30	35,47	52,25
• 700x100	30,96	39,10	19,59	8,99	41,98	58,54	37,29	55,06
• 800x100	33,40	44,01	22,14	9,81	43,44	60,78	41,46	61,48
• 1000x100	37,49	52,98	27,04	11,18	54,29	73,59	45,90	68,19
200x150	19,41	20,89	11,68	6,13	28,28	40,98	28,65	41,55
300x150	22,21	25,18	13,22	6,81	29,86	43,41	31,51	45,98
400x150	25,94	35,41	15,55	7,49	31,44	45,85	33,47	48,98
500x150	29,63	40,75	17,88	8,99	40,65	56,30	37,11	54,63
• 600x150	33,33	47,39	20,23	9,81	42,23	58,74	39,30	58,01
• 700x150	35,19	54,08	22,94	10,51	54,95	72,87	52,64	73,10
• 800x150	37,03	60,74	25,65	11,18	56,52	75,31	54,84	76,50
• 1000x150	45,18	68,99	30,59	12,68	67,61	88,52	62,52	88,24
200x200	22,17	27,41	12,43	6,81	29,43	42,60	30,92	44,92
300x200	25,94	35,41	17,12	7,49	31,14	45,25	32,98	48,10
400x200	30,37	39,99	18,66	8,65	32,83	47,89	36,64	53,73
500x200	34,08	48,16	21,78	9,81	34,54	50,51	38,95	57,32
• 600x200	37,77	57,04	24,90	10,51	55,34	73,20	52,73	72,95
• 700x200	41,12	63,71	27,61	11,58	57,05	75,85	57,41	80,17
• 800x200	44,46	70,37	30,35	12,68	58,76	78,46	60,00	84,15
• 1000x200	48,16	76,32	33,45	14,16	62,18	83,73	68,31	96,97
300x300	33,33	47,39	20,23	8,99	33,42	48,61	37,19	54,45
400x300	37,77	57,04	24,90	10,51	47,42	64,29	51,83	71,10
500x300	45,18	61,48	27,24	11,98	49,39	67,33	56,52	78,32
• 600x300	49,62	71,87	29,57	12,68	58,98	78,37	59,35	82,72
• 700x300	54,81	79,26	32,69	13,82	60,96	81,42	64,81	91,15
• 800x300	60,00	86,67	35,79	14,99	71,28	99,09	76,28	110,56
• 1000x300	73,35	102,97	42,79	17,04	75,83	105,80	86,49	126,01
400x400	44,46	70,37	27,87	11,98	50,27	68,37	57,39	79,37
500x400	48,16	76,32	33,84	13,35	52,48	71,80	62,83	87,81
• 600x400	59,28	86,67	35,79	14,99	70,71	97,87	74,57	107,60
• 700x400	68,17	98,52	39,67	16,01	72,94	101,31	80,80	117,24
• 800x400	76,32	110,38	43,57	17,04	83,50	113,53	92,77	131,61
• 1000x400	89,63	122,23	51,33	19,34	99,10	135,00	114,80	163,03
500x500	61,76	90,26	41,98	14,99	63,33	90,26	74,81	108,01
• 600x500	73,35	102,97	43,57	16,36	65,81	94,10	81,32	118,04
• 800x500	89,63	122,23	51,33	18,67	97,90	133,18	111,95	158,65
• 1000x500	112,04	152,83	64,57	20,86	102,89	140,86	120,06	167,39

Let op: bovenstaande prijzen zijn in € bruto, excl. 21% BTW; vraag Pairedirect voor een netto aanbieding!

Per misure fuori tabella prezzi a richiesta - For bigger sizes prices on request

• Rinforzo intermedio - Intermediate reinforcing

VERNICIATURA - PAINTING:

Colori RAL 9010: + 15% - Color RAL 9010: + 15%

Altri colori: prezzi a richiesta - Different colors: prices on request

DESCRIZIONI - DESCRIPTIONS:

BMAV: Bocchetta a singolo filare di alette parallele al lato corto - Grille with single row of vertical bars

BMAO: Bocchetta a singolo filare di alette parallele al lato lungo - Grille with single row of horizontal bars

BMAVO: Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato corto, posteriori parallele al lato lungo) - Grille with double row of bars (frontal vertical, back horizontal)

BMAOV: Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato lungo, posteriori parallele al lato corto) - Grille with double row of bars (frontal horizontal, back vertical)

ACCESSORI - ACCESSORIES:


SC: Serranda di tarature ad alette con movimento contrapposto - Opposed blade damper

CT: Controtelaio di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata - Counterframes in galvanised steel sheet profile section


CTKC: Controtelaio di fissaggio in acciaio zincato per gancetti KC - Counterframe in galvanised steel for clamps KC

PBZ: Plenum di raccordo - Connecting plenum

DISEGNI - DRAWINGS



TIPO DI FISSAGGIO - TYPE OF FIXING




CL: 2,48 € cadauna - each
Ogni griglia - Each grille: 4 CL


KC: 4,95 € cadauna - each
da - from 200x100 a - to 1000x300: 2 KC
da - from 400x400 a - to 1000x500: 4 KC

FORI - HOLE

2 Fori - Holes




4 Fori - Holes



Plenum isolato esternamente spessore 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

Lato minore Smaller side	Lato maggiore - Longer side				
	200	250	300	350	≥400
100	2	2	2	4	4
150	2	2	2	4	4
200	2	2	2	4	4
≥250	2	2	2	4	4

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM


Modello - Model	A _h [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{wa} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BMA 200x100	0,0088	110	220	22	41	2,4	4,8	5	20
BMA 300x100-200x150	0,0144	180	350	25	42	3,1	6,0	5	20
BMA 400x100-200x200	0,0200	240	490	25	44	3,5	7,2	5	20
BMA 300x150	0,0228	280	550	26	45	3,8	7,5	5	20
BMA 500x100	0,0256	310	620	27	45	4,0	8,0	5	20
BMA 600x100-400x150-300x200	0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
BMA 700x100	0,0367	450	890	29	47	4,9	9,6	5	20
BMA 500x150	0,0395	480	960	29	47	5,0	10,0	5	20
BMA 400x200-800x100	0,0423	510	1030	29	48	5,1	10,4	5	20
BMA 600x150-300x300	0,0479	580	1160	30	48	5,5	11,0	5	20
BMA 500x200	0,0534	650	1300	30	49	5,8	11,6	5	20
BMA 700x150	0,0562	680	1360	30	49	5,9	11,9	5	20
BMA 800x150-600x200-400x300	0,0646	780	1570	31	50	6,3	12,8	5	20
BMA 700x200	0,0757	920	1830	32	50	6,9	13,8	5	20
BMA 500x300-1000x150	0,0813	990	1970	32	51	7,2	14,3	5	20
BMA 800x200-400x400	0,0869	1050	2100	33	51	7,4	14,7	5	20
BMA 600x300	0,0980	1190	2370	33	52	7,9	15,7	5	20
BMA 1000x200-500x400	0,1092	1320	2640	34	52	8,3	16,5	5	20
BMA 700x300	0,1147	1390	2780	34	53	8,5	17,0	5	20
BMA 800x300-600x400	0,1315	1590	3180	35	53	9,1	18,1	5	20
BMA 700x400	0,1537	1860	3720	35	54	9,8	19,6	5	20
BMA 1000x300	0,1649	2000	3990	36	54	10,2	20,3	5	20
BMA 800x400	0,1760	2130	4260	36	55	10,5	21,0	5	20
BMA 1000x400	0,2206	2670	5330	37	56	11,8	23,5	5	20
BMA 500x500	0,1370	1660	3320	35	53	9,3	18,5	5	20
BMA 600x500	0,1649	2000	3990	36	54	10,2	20,3	5	20
BMA 800x500	0,2206	2670	5330	37	56	11,8	23,5	5	20
BMA 1000x500	0,2764	3340	6670	38	57	13,1	26,2	5	20