

# Wand single-split set Keyon SIH-24BIK6,2 kW Wit incl. infrarood bediening + ingebouwde wifi module


Artikelnummer  
AC01.00004



## Omschrijving

De KEYON-serie maakt indruk met zijn eenvoudige en strakke witte design. Het beschikt over vele gebruikersfuncties zoals stille werking en "I FEELformore" comfortabele temperatuurregeling etc. Uiteraard kunt u de units ook via WiFi aansturen of gebruik maken van de Cold Plasma Generator (ionisator) functie, wat de kwaliteit en zuiverheid van de lucht in de kamer verhoogt.

## Energie label



## Pluspunten

- + Tijdloos design met verborgen display
- + iFeel functie
- + 8°C vakantiemodus
- + Uitgebreid filterpakket
- + Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa

Uw partner



## Dit product bestaat uit



Wandunit Keyon SIH-24BIK 6,2 kW  
warmtepomp inverter R32 Wit

Buitenunit Keyon SOH-24BIK 26,2  
kW 220/240-1-50Hz warmtepomp  
inverter R32

## Bekijk de airco in jouw ruimte met Augmented Reality!

Met onze AR-functie kun je de airco virtueel in je eigen interieur plaatsen. Zie direct hoe het model past in je kamer en kies de ideale plek voor installatie – alles vanaf je smartphone of tablet. Probeerhet nu en maak je keuze nog

eenvoudiger!

[Airco in AR bekijken >](#)



Scan de QR-code met uw  
smartphone

## Algemene specificaties

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Artnr                  | AC01.00004            |
| Merk                   | Sinclair              |
| Serie                  | Keyon set             |
| Bestelcode leverancier | SIH-24BIK + SOH-24BIK |
| HS-code                | 84158100              |

Uw partner



## Technische specificaties

## Prestaties koelen

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Koelcapaciteit [kW]                       | 6,2 (1,8-6,4) |
| Pdesign cap. Koelen [kW]                  | 6,2           |
| Nominale koelcapaciteit [kW]              | 7,1           |
| Opgenomenvermogen koelen [kW]             | 1,77          |
| Nominale stroomsterkte koelen [A]         | 7,9           |
| SEER                                      | 6,8           |
| Jaarlijks energieverbruik koelen [kW/uur] | 319           |
| Energielabel koelen                       | A++           |
| Temperatuurbereik koelen [°C]             | -15~+43       |

## Prestaties verwarmen

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Verwarmingscapaciteit [kW]                 | 6,5 (1,6-6,6) |
| Verwarmingscapaciteit -10°C(kW)            | 5,8           |
| Pdesign cap verwarmen [kW]                 | 4,7           |
| Opgenomenvermogen verwarmen [kW]           | 1,65          |
| Nominale stroomsterkte verwarmen [A]       | 7,3           |
| SCOP                                       | 4             |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur | 1645          |
| Energielabel verwarmen                     | A+            |
| Temperatuurbereik verwarmen [°C]           | -15~+24       |

## Overige gegevens

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Aansluitspanning [V/pH/Hz]                    | 220-240/1/50     |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm²] | 4x1,5            |
| Voedingskabel                                 | buiten           |
| Maximale leidinglengte [m]                    | 25               |
| Maximaal hoogteverschil [m]                   | 10               |
| Koelleiding diameters [inch]                  | 1/4 - 1/2        |
| Type koudemiddel (GWP)*                       | R32 (675)        |
| Koudemiddel inhoud [kg]                       | 13               |
| CO <sub>2</sub> equivalent (kg/ton)**         | 0,88             |
| Buitenunit voorgevuld tot [m]                 | 5                |
| Extra vulling per meter [g/m]                 | 16               |
| Kleur                                         | Wit              |
| Ingebouwdewifi-module                         | Ja               |
| Aanwezigheidssensor                           | Nee              |
| Luchthoeveelheid u-1a/l/mi/h [m³/uur]         | 650/750/950/1100 |
| Geluidsdruk u-1a/l/mi/h [dB(A)]               | 35/40/44/48      |
| Geluidsvermogen [dB(A)]                       | 67               |

## Gegevens binnendeel

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Hoogte binnendeel [mm]  | 325  |
| Breedte binnendeel [mm] | 1081 |
| Diepte binnendeel [mm]  | 248  |
| Gewicht binnendeel [kg] | 16,5 |

## Gegevens buitendeel

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Luchthoeveelheid (m³/uur)            | 2800 |
| Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)] | 58   |
| Geluidsvermogen [dB(A)]              | 67   |
| Hoogte buitendeel [mm]               | 555  |
| Breedte buitendeel [mm]              | 873  |
| Diepte buitendeel [mm]               | 376  |
| Gewicht [kg]                         | 36,5 |

\*) Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen

\*\*) is de (inhoud koudemiddel \* GWP) / 1000

Uw partner

